

Informazione Regolamentata n. 1615-79-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Ottobre 2026 14:28:19	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN01 - Spolini Paola

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2026 14:28:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Ottobre 2026 14:28:19

Oggetto : CS FINECOBANK_REQUISITI SREP 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

FINECOBANK: MIGLIORANO I REQUISITI SREP ASSEGNATI DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, CONFERMATA LA FORTE SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Il requisito di Pillar 2 scende all'1,90%. I coefficienti patrimoniali del Gruppo si confermano ampiamente superiori ai livelli richiesti dalla BCE

Milan, 22 ottobre 2026

A conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2026, la Banca Centrale Europea ha comunicato al Gruppo FinecoBank il requisito patrimoniale Pillar 2 Requirement (P2R) da rispettare a partire dal 1° gennaio 2027.

Il P2R è stato fissato all' 1,90%, in miglioramento di 10 punti base rispetto al precedente livello del 2,00%.

Il Gruppo FinecoBank è tenuto a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata:

- 8,60% in termini di CET1 Ratio
- 10,45% in termini di T1 Ratio
- 12,93% in termini di Total Capital Ratio

Tali requisiti complessivi includono il P2R pari a 1,90%¹ sopra menzionato e il Combined Buffer Requirement (CBR) da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto dalla Riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer - CCB) per 2,50%, dalla Riserva di capitale anticiclica specifica (Countercyclical Capital Buffer - CCyb) per 0,15%² e dalla Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer, SyRB) per 0,38%³.

Al 30 giugno 2026, i coefficienti di capitale del Gruppo FinecoBank erano i seguenti:

- 23,18% CET1 Ratio
- 30,90% T1 Ratio
- 30,90% Total Capital ratio

Tali livelli confermano l'ampia dotazione di capitale e la capacità del Gruppo di sostenere lo sviluppo del business mantenendo un'elevata resilienza patrimoniale.

¹ A seguito della CRD V art. 104a, le banche devono soddisfare il requisito patrimoniale di Pillar 2 (P2R) con almeno il 75% del capitale di classe 1 e almeno il 56,25% del capitale primario di classe 1 (CET1).

² Il CCyB si riferisce alla data del 30 giugno 2026. Il buffer anticiclico CCyB dipende dall'esposizione del Gruppo verso Paesi in cui i buffer anticiclici sono o saranno stabiliti in misura superiore allo 0%, di conseguenza varierà su base trimestrale.

³ Il SyRB si riferisce alla data del 30 giugno 2026. Il buffer sistemico SyRB dipende dalle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia, di conseguenza varierà su base trimestrale.



Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

investors@finecobank.com

